

工場概要

概要	会社名・工場名		京都資材建設 株式会社				大臣認定 (単独)	認定範囲N	—		
	工場所在地		京都市伏見区下鳥羽上向島町 102 番地					認定範囲L	—		
	TEL 及び FAX 番号		TEL 075-681-1221 FAX 075-681-7958					認定範囲M	—		
	メールアドレス		info@kyotoshizai.com					認定範囲BB	—		
	要	JIS 認証取得年月日		2008 年 8 月 20 日	日本産業規格 表示認証品目	普通コンクリート		大臣認定 (共同)	認定範囲N	—	
		JIS 認証番号		G B 0508137					認定範囲L	—	
		代表者		代表取締役社長 大八木信行					認定範囲M	—	
									認定範囲BB	—	
									呼び強度範囲N	—	
	工場長		楠谷朋久				JIS 高強度	呼び強度範囲BB	—		
品質管理責任者		城山正志	有資格者数	3 名		呼び強度範囲L		—			
有資格者		コンクリート診断士 0 名 ・ コンクリート主任技士 1 名 ・ コンクリート技士 1 名				運搬車保有台数		10 t (12 台) 4 t (6 台) 7・8 t (9 台) 2 t (3 台)			
製造設備	プラント	メーカー		株式会社 北川鉄工所				JIS 最小出荷	1 m ³ 以上		
		ミキサ種類、容量		強制二軸 水平二軸 WA-2500						早朝夜間出荷	可能
		製造公称能力		120 m ³ /h							
		貯槽ビン数		セメント×4 基 ・ 水×1 基 ・ 細骨材×1 基 ・ 粗骨材×1 基							
		計量器種類		セメント (1200kg)	細骨材 (2750 kg)	粗骨材 (3500 kg)	混和剤 (20 kg) (20 kg)			水 (1000 kg)	
	付帯設備		操作盤 (表面水補正装置/容積変換装置/容積保証装置/ミキサタイマー)								
出荷	メーカー		パシフィックシステム 株式会社								
使用材料設備	セメント	メーカー		太平洋セメント株式会社	太平洋セメント株式会社	太平洋セメント株式会社	予備	その他			
		セメントサイロ貯蔵能力		N (100 t)	BB (100 t)	N (50 t)	(50 t)				
	骨材	細骨材	骨材サイロ種別		ストックヤード				その他		
			種類・産地貯蔵能力		陸砂		桂川流域産 (100 t)				
		粗骨材	骨材サイロ種別		骨材ヤード				その他		
			種類・産地貯蔵能力		陸砂利 15 mm	桂川流域産 (100 t)		予備ヤード (100 t) ×1 (100 t) ×1			
			陸砂利 20 mm	桂川流域産 (100 t)							
			陸砂利 40 mm	桂川流域産 (100 t)							
	混和剤	銘柄 タンク数		AE 減水剤 タンク数×3		高性能 AE 減水剤 タンク数×1					
				シーカ ポゾリス 15S (AE 減水剤 標準形 I 種) シーカ ポゾリス 15SR (AE 減水剤 遅延形 I 種) マスターポゾリス 75 (AE 減水剤 促進形 I 種)		シーカ ビスコクリート SP8S (高性能 AE 減水剤標準形 I 種) シーカ ビスコクリート SP8R (高性能 AE 減水剤遅延形 I 種)					
水	種類		地下水								